

17	Сайдинг под брус Цвет RAL 0,45 мм	375	м2																	525				Металлосайдинг
18	Сайдинг под брус Цвет дерево 0,45 мм	375	м2																					Металлосайдинг
19	Штрипс 1250	1250	шт.																					Лист и штрипс
20	Штрипс 625	625	шт.																					Лист и штрипс
21	Штрипс 416	416	шт.																					Лист и штрипс
22	Штрипс 312,5	312,5	шт.																					Лист и штрипс
23	Лист 1250*2500	1250	шт.																					Лист и штрипс
24	Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,5x470x470		м2																					Вентилируемые фасады
25	Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,7x470x470		м2																					830 Вентилируемые фасады
26	Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,7x595x595		м2																					830 Вентилируемые фасады

Стандартные элементы отделки для фасада

№	Наименование продукции	Толщина, мм	0,4	0,45	0,5	0,65	0,7	0,4	0,45	0,5	0,65	0,7	0,4	0,45	0,5	0,65	0,7	
			Окрашенный			Оцинкованный			Цвет по каталогу									
Ед.изм																		
1	Финишный уголок 20*40	пог.метр	45	45				45	45				45	45				
2	Соединительная рейка РС-03	пог.метр	160	160				140	140				160	160				
3	Боковая рейка РБ-04	пог.метр	105	105				85	85					105				
4	П-образный профиль	пог.метр	40	40				50	50				40	40				
5	Начальная рейка РН-06	пог.метр	50	50				40	40				45	45				
6	Внешний угол РУ-01	пог.метр	190	190				160	160				190	190				
7	Внутренний угол РУ-02	пог.метр	190	190				140	140				190	190				

Стандартные элементы отделки для кровли

№	Наименование продукции	Ед.изм	Окрашенный	Оцинкованный	Цвет по каталогу
1	Карнизный отлив 50x150x2500 (под заказ)	шт.	410	330	410
2	Ендова внутренняя оцинкованная 300*300*2500	шт.		600	
3	Ендова внутренняя оцинкованная 200*300*1250	шт.		300	
4	Примыкание	шт.	360	330	360
5	Конек простой 125*125*1250	шт.		180	160
6	Конек простой 125*125*2500	шт.		360	
7	Конек фигурный	шт.		210	
8	Конек для черепицы 200*200*1250	шт.	270	260	260
9	Конек для черепицы 200*200*2500	шт.	540	520	520
10	Конек простой 150*150*1250	шт.	215	205	205
11	Конек простой 150*150*150*2500	шт.	430	410	410
12	Ветровая планка 150x150x1250	шт.	205	165	205
13	Ендова внешняя 150*150*1250	шт.	205	190	205
14	Ендова внешняя 150*150*2500	шт.	410	375	
15	Ветровая планка 150x150x2500	шт.	410	330	410

Водосточная система

№	Наименование продукции	D, мм	D=100	D=120	D=140	нет	D=100	D=120	D=140	нет	D=100	D=120	D=140	нет
			Окрашенный				Оцинкованный				Цвет по каталогу			
1	Водосток «евро»	шт.				403				310				403
2	Угол для водостока «евро»	шт.				306				240				306
3	Водосток «эконом»	шт.								145				
4	Водосток «простой»	шт.								145				
5	Водосток «евро» с врезкой	шт.				306				230				
6	Заглушка для водостока «евро»	шт.				143				115				143

7	Колено	шт.	270	290	320		225	225	245				
8	Кронштейн «эконом»	шт.								40			
9	Отмет	шт.	270	290	320		225	245	240		270	290	320
10	Труба водосточная	шт.					225	220	240				
11	Скоба для лотка	шт.				117				95			117
12	Ухват для трубы	шт.								95			117
13	Воронка водосточная	шт.	306	331.5	357.5		240	255	275		306	331.5	357.5

Кровельная вентиляция

№	Наименование	Ед. измерения	Размер	Тип покрытия	Цена, руб.
1	Тройник 1000 / 1000 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	6072
2	Тройник 1000 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	3480
3	Тройник 1000 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	3480
4	Тройник 1000 / 500 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	3480
5	Тройник 1000 / 630 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	4215
6	Тройник 1000 / 800 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	4971
7	Тройник 125 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	268.5
8	Тройник 1250 / 1000 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	6994
9	Тройник 1250 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	4933
10	Тройник 1250 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	4933
11	Тройник 1250 / 500 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	4933
12	Тройник 1250 / 630 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	4933
13	Тройник 1250 / 800 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	5443
14	Тройник 160 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	282
15	Тройник 160 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	313.5
16	Тройник 200 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	309
17	Тройник 200 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	348

18	Тройник 200 / 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	400.5
19	Тройник 250 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	343.5
20	Тройник 250 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	388.5
21	Тройник 250 / 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	442.5
22	Тройник 250 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	529.5
23	Тройник 315 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	384
24	Тройник 315 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	430.5
25	Тройник 315 / 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	460.5
26	Тройник 315 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	606
27	Тройник 315 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	720
28	Тройник 400 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	760.5
29	Тройник 400 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	760.5
30	Тройник 400 / 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	760.5
31	Тройник 400 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	760.5
32	Тройник 400 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	831
33	Тройник 400 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1093.5
34	Тройник 500 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	921
35	Тройник 500 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1248
36	Тройник 500 / 500 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1486.5
37	Тройник 630 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1228.5
38	Тройник 630 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1228.5
39	Тройник 630 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1545
40	Тройник 630 / 630 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	2050
41	Тройник 800 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1803
42	Тройник 800 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1803
43	Тройник 800 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1803

44	Тройник 800 / 630 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	2533
45	Тройник 800 / 800 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	3115
46	Заглушка D=125 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	94.5
47	Заглушка D=140 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	106.5
48	Заглушка D=160 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	117
49	Заглушка D=180 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	144
50	Заглушка D=200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	144
51	Заглушка D=225 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	160.5
52	Заглушка D=250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	160.5
53	Заглушка D=280 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	205.5
54	Заглушка D=315 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	205.5
55	Заглушка D=355 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	319.5
56	Заглушка D=400 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	319.5
57	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 100 x D 100 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	465
58	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 150 x D 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	499.5
59	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 200 x D 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	549
60	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 100 x D 100 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	480
61	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 150 x D 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	519
62	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 200 x D 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	568.5
63	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 250 x D 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	619.5
64	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 100 x D 100 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	529.5
65	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 150 x D 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	576
66	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 200 x D 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	628.5
67	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 250 x D 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	681
68	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 300 x D 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	754.5
69	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 100 x D 100 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	577.5

70	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 150 x D 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	613.5
71	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 200 x D 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	664.5
72	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 250 x D 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	717
73	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 300 x D 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	795
74	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 400 x D 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	889.5
75	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 150 x D 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	660
76	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 200 x D 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	711
77	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 250 x D 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	763.5
78	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 300 x D 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	843
79	Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 400 x D 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	930
80	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 250 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	514.5
81	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	498
82	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	519
83	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	540
84	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	571.5
85	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 300 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	603
86	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 400 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	696
87	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 400 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	706.5
88	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 400 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	727.5
89	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 500 x 300 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1132.5
90	Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 500 x 400 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1174.5
91	Полуотвод 45 градусов 150 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	385.5
92	Полуотвод 45 градусов 150 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	346.5
93	Полуотвод 45 градусов 200 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	363
94	Полуотвод 45 градусов 200 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	388.5
95	Полуотвод 45 градусов 200 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	421.5

96	Полуотвод 45 градусов 250 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	396
97	Полуотвод 45 градусов 250 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	429
98	Полуотвод 45 градусов 250 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	454.5
99	Полуотвод 45 градусов 250 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	478.5
100	Полуотвод 45 градусов 300 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	484.5
101	Полуотвод 45 градусов 300 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	511.5
102	Полуотвод 45 градусов 300 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	546
103	Полуотвод 45 градусов 300 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	571.5
104	Полуотвод 45 градусов 300 x 300 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	597
105	Полуотвод 45 градусов 400 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	745.5
106	Полуотвод 45 градусов 400 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	780
107	Полуотвод 45 градусов 400 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	822
108	Полуотвод 45 градусов 400 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	858
109	Полуотвод 45 градусов 400 x 300 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	883.5
110	Полуотвод 45 градусов 400 x 400 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1003.5
111	Полуотвод 45 градусов 500 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	970.5
112	Полуотвод 45 градусов 500 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1014
113	Полуотвод 45 градусов 500 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1047
114	Полуотвод 45 градусов 500 x 300 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1083
115	Полуотвод 45 градусов 500 x 400 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1212
116	Прямая часть 150 x 100 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	297
117	Прямая часть 150 x 150 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	342
118	Прямая часть 200 x 100 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	339
119	Прямая часть 200 x 150 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	394.5
120	Прямая часть 200 x 200 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	450
121	Прямая часть 250 x 100 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	394.5

122	Прямая часть 250 x 150 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	450
123	Прямая часть 250 x 200 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	507
124	Прямая часть 250 x 250 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	562.5
125	Прямая часть 300 x 100 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	456
126	Прямая часть 300 x 150 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	508.5
127	Прямая часть 300 x 200 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	562.5
128	Прямая часть 300 x 250 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	618
129	Прямая часть 300 x 300 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	675
130	Прямая часть 400 x 100 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	618
131	Прямая часть 400 x 150 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	688.5
132	Прямая часть 400 x 200 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	732
133	Прямая часть 400 x 250 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	784.5
134	Прямая часть 400 x 300 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	820.5
135	Прямая часть 400 x 400 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	925.5
136	Прямая часть 500 x 150 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	777
137	Прямая часть 500 x 200 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	811.5
138	Прямая часть 500 x 250 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	874.5
139	Прямая часть 500 x 300 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	907.5
140	Прямая часть 500 x 400 Оцинкованный	пог.метр		Оцинкованный	1014
141	Воздуховод оцинкованный D=125 мм	пог.метр		Оцинкованный	192
142	Воздуховод оцинкованный D=140 мм	пог.метр		Оцинкованный	214.5
143	Воздуховод оцинкованный D=160 мм	пог.метр		Оцинкованный	246
144	Воздуховод оцинкованный D=180 мм	пог.метр		Оцинкованный	276
145	Воздуховод оцинкованный D=200 мм	пог.метр		Оцинкованный	306
146	Воздуховод оцинкованный D=225 мм	пог.метр		Оцинкованный	345
147	Воздуховод оцинкованный D=250 мм	пог.метр		Оцинкованный	384

148	Воздуховод оцинкованный D=280 мм	пог.метр		Оцинкованный	429
149	Воздуховод оцинкованный D=315 мм	пог.метр		Оцинкованный	483
150	Воздуховод оцинкованный D=355 мм	пог.метр		Оцинкованный	544.5
151	Воздуховод оцинкованный D=400 мм	пог.метр		Оцинкованный	613.5
152	Врезка прямая D=125 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	93
153	Врезка прямая D=140 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	106.5
154	Врезка прямая D=160 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	106.5
155	Врезка прямая D=180 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	121.5
156	Врезка прямая D=200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	121.5
157	Врезка прямая D=225 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	139.5
158	Врезка прямая D=250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	139.5
159	Врезка прямая D=280 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	163.5
160	Врезка прямая D=315 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	163.5
161	Врезка прямая D=355 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	223.5
162	Врезка прямая D=400 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	223.5
163	Ниппель D=125 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	70.5
164	Ниппель D=140 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	79.5
165	Ниппель D=160 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	79.5
166	Ниппель D=180 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	88.5
167	Ниппель D=200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	88.5
168	Ниппель D=225 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	97.5
169	Ниппель D=250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	97.5
170	Ниппель D=280 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	114
171	Ниппель D=315 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	114
172	Ниппель D=355 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	157.5
173	Ниппель D=400 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	157.5

174	Врезка прямая прямоугольная 150 x 100 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	163.5
175	Врезка прямая прямоугольная 150 x 150 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	222
176	Врезка прямая прямоугольная 200 x 100 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	222
177	Врезка прямая прямоугольная 200 x 150 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	297
178	Врезка прямая прямоугольная 200 x 200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	297
179	Врезка прямая прямоугольная 250 x 100 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	297
180	Врезка прямая прямоугольная 250 x 150 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	297
181	Врезка прямая прямоугольная 250 x 200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	327
182	Врезка прямая прямоугольная 250 x 250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	327
183	Врезка прямая прямоугольная 300 x 100 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	310.5
184	Врезка прямая прямоугольная 300 x 150 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	342
185	Врезка прямая прямоугольная 300 x 200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	342
186	Врезка прямая прямоугольная 300 x 250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	342
187	Врезка прямая прямоугольная 300 x 300 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	498
188	Врезка прямая прямоугольная 400 x 100 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	342
189	Врезка прямая прямоугольная 400 x 150 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	342
190	Врезка прямая прямоугольная 400 x 200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	498
191	Врезка прямая прямоугольная 400 x 250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	498
192	Врезка прямая прямоугольная 400 x 300 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	498
193	Врезка прямая прямоугольная 400 x 400 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	669
194	Врезка прямая прямоугольная 500 x 150 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	498
195	Врезка прямая прямоугольная 500 x 200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	498
196	Врезка прямая прямоугольная 500 x 250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	669
197	Врезка прямая прямоугольная 500 x 300 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	669
198	Врезка прямая прямоугольная 500 x 400 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1168.5
199	Отвод 45 D=125 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	181.5

200	Отвод 45 D=140 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	202.5
201	Отвод 45 D=160 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	223.5
202	Отвод 45 D=180 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	285
203	Отвод 45 D=200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	285
204	Отвод 45 D=225 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	313.5
205	Отвод 45 D=250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	313.5
206	Отвод 45 D=280 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	382.5
207	Отвод 45 D=315 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	382.5
208	Отвод 45 D=355 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	511.5
209	Отвод 45 D=400 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	526.5
210	Врезка воротник 1000 / 1000 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	2422
211	Врезка воротник 1000 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	801
212	Врезка воротник 1000 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	801
213	Врезка воротник 1000 / 500 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	801
214	Врезка воротник 1000 / 630 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1029
215	Врезка воротник 1000 / 800 мм #3005	шт.		Окрашенный	1353
216	Врезка воротник 1000 / 800 мм #3011	шт.		Окрашенный	1353
217	Врезка воротник 1000 / 800 мм #5002	шт.		Окрашенный	1353
218	Врезка воротник 1000 / 800 мм #5005	шт.		Окрашенный	1353
219	Врезка воротник 1000 / 800 мм #5021	шт.		Окрашенный	1353
220	Врезка воротник 1000 / 800 мм #6002	шт.		Окрашенный	1353
221	Врезка воротник 1000 / 800 мм #6005	шт.		Окрашенный	1353
222	Врезка воротник 1000 / 800 мм #6026	шт.		Окрашенный	1353
223	Врезка воротник 1000 / 800 мм #6029	шт.		Окрашенный	1353
224	Врезка воротник 1000 / 800 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1353
225	Врезка воротник 125 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	127.5

226	Врезка воротник 1250 / 1000 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	2568
227	Врезка воротник 1250 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	909
228	Врезка воротник 1250 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	909
229	Врезка воротник 1250 / 500 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	909
230	Врезка воротник 1250 / 630 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1087.5
231	Врезка воротник 1250 / 800 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1401
232	Врезка воротник 160 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	133.5
233	Врезка воротник 160 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	154.5
234	Врезка воротник 200 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	141
235	Врезка воротник 200 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	163.5
236	Врезка воротник 200 / 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	190.5
237	Врезка воротник 250 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	147
238	Врезка воротник 250 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	172.5
239	Врезка воротник 250 / 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	202.5
240	Врезка воротник 250 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	246
241	Врезка воротник 315 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	148.5
242	Врезка воротник 315 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	193.5
243	Врезка воротник 315 / 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	216
244	Врезка воротник 315 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	250.5
245	Врезка воротник 315 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	298.5
246	Врезка воротник 400 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	211.5
247	Врезка воротник 400 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	234
248	Врезка воротник 400 / 200 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	261
249	Врезка воротник 400 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	291
250	Врезка воротник 400 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	466.5
251	Врезка воротник 500 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	379.5

252	Врезка воротник 500 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	489
253	Врезка воротник 500 / 500 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	724.5
254	Врезка воротник 630 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	391.5
255	Врезка воротник 630 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	391.5
256	Врезка воротник 630 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	571.5
257	Врезка воротник 630 / 630 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	858
258	Врезка воротник 800 / 250 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	403.5
259	Врезка воротник 800 / 315 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	478.5
260	Врезка воротник 800 / 400 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	631.5
261	Врезка воротник 800 / 630 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	972
262	Врезка воротник 800 / 800 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	1030.5
263	Отвод 90 D=125 оцинкованный	шт.		Оцинкованный	264
264	Отвод 90 D=140 оцинкованный	шт.		Оцинкованный	324
265	Отвод 90 D=160 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	324
266	Отвод 90 D=180 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	412.5
267	Отвод 90 D=200 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	412.5
268	Отвод 90 D=225 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	456
269	Отвод 90 D=250 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	456
270	Отвод 90 D=280 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	570
271	Отвод 90 D=315 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	570
272	Отвод 90 D=355 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	879
273	Отвод 90 D=400 мм оцинкованный	шт.		Оцинкованный	879
274	Врезка-воротник прямоугольная 150 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	445.5
275	Врезка-воротник прямоугольная 150 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	480
276	Врезка-воротник прямоугольная 200 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	465
277	Врезка-воротник прямоугольная 200 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	499.5

278	Врезка-воротник прямоугольная 200 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	549
279	Врезка-воротник прямоугольная 250 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	480
280	Врезка-воротник прямоугольная 250 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	519
281	Врезка-воротник прямоугольная 250 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	568.5
282	Врезка-воротник прямоугольная 250 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	619.5
283	Врезка-воротник прямоугольная 300 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	529.5
284	Врезка-воротник прямоугольная 300 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	576
285	Врезка-воротник прямоугольная 300 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	628.5
286	Врезка-воротник прямоугольная 300 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	681
287	Врезка-воротник прямоугольная 300 x 300 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	754.5
288	Врезка-воротник прямоугольная 400 x 100 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	577.5
289	Врезка-воротник прямоугольная 400 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	613.5
290	Врезка-воротник прямоугольная 400 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	664.5
291	Врезка-воротник прямоугольная 400 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	717
292	Врезка-воротник прямоугольная 400 x 300 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	795
293	Врезка-воротник прямоугольная 400 x 400 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	889.5
294	Врезка-воротник прямоугольная 500 x 150 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	660
295	Врезка-воротник прямоугольная 500 x 200 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	711
296	Врезка-воротник прямоугольная 500 x 250 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	763.5
297	Врезка-воротник прямоугольная 500 x 300 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	843
298	Врезка-воротник прямоугольная 500 x 400 Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	930
299	Переход 160 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	223.5
300	Переход 200 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	247.5
301	Переход 200 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	261
302	Переход 250 / 125 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	286.5
303	Переход 250 / 160 мм Оцинкованный	шт.		Оцинкованный	304.5

